

LOUIS TURENNE

Ingénieur E.C.P.

---

# LA RADIESTHÉSIE SCIENTIFIQUE



*MÉTHODE COMPLÈTE D'INITIATION*

RECHERCHES :

Eau - Médecine - Couleurs

Aliments - Métaux - etc...

Ondes nocives



## **Note de l'éditeur**

Nos livres sont la reproduction digitale de textes devenus introuvables.

Le lecteur voudra bien excuser l'occasionnel et léger manque de lisibilité et les quelques imperfections dues aux ouvrages imprimés il y a des décennies, voir des siècles.

Par égard à la mémoire des auteurs et la spécificité des ouvrages, il convenait de les reproduire tels les originaux.


**[www.eBookEsoterique.com](http://www.eBookEsoterique.com)**

**LA RADIESTHESIE SCIENTIFIQUE**

Méthode complète d'initiation

par le

Professeur Louis TURENNE.




# Louis Turenne

Ingénieur E.C.P.


---

## LA RADIESTHÉSIE SCIENTIFIQUE



*Composition de Jacques LAJANDE*

RECHERCHES :  
Eau - Médecine - Couleurs  
Aliments - Métaux - etc...  
Ondes nocives



## INTRODUCTION

---

Les radiesthésistes se sont partagés, se partagent aujourd'hui et se partageront demain en mentalistes et physiciens.

Ce que je regrette, c'est que ceux qui repoussent la thèse des physiciens le font sans avoir vraiment étudié par quels moyens les physiciens sont parvenus à des résultats que personne ne dénie, si ce n'est parce que leur formation, souvent primaire, ne leur permet pas de suivre les travaux d'ingénieurs, polytechniciens, centraliens obligeant à des études et à des recherches dont le mentaliste se passe en obtenant des résultats identiques.

Il n'existe plus d'ouvrage permettant de se livrer à un enseignement basé sur la théorie physique et nous avons jugé utile de combler cette lacune.

Nous ne pouvions mieux faire que de reprendre l'enseignement que l'ingénieur Louis TURENNE a dispensé à ses élèves et également aux officiers de la grande guerre, avec le concours du gouvernement.

On a un peu oublié ce que fut TURENNE : un précurseur qui a étudié les phénomènes des points électro-magnétiques, point de départ de la désintégration atomique.

A l'aide du pendule et de la règle qu'il avait inventée, il tenta de donner à la radiesthésie une base scientifique. Il pensa avoir réussi à vaincre les ondes nocives, à trouver le remède apte à dominer la maladie, et même à donner ses soins à distance, procédé repris depuis, avec plus de crédibilité à l'étranger qu'en France sous le nom de radionique.

Nous devons à l'amabilité des héritiers de Turenne et en particulier à sa collaboratrice Madame MASSA d'avoir retrouvé les cours qu'il dispensait à ses élèves.

Nous les publions, non pour convaincre, ce que nous savons d'avance impossible, mais pour permettre de mieux comprendre les travaux de ceux qui s'en sont inspirés, CHAUMERY, deBELIZAL, et ces jours derniers Jean DE LA FOYE.

Qu'on accepte ou non la radiesthésie physique, il est nécessaire de juger sur pièces, et ce livre vous y aidera.

R. FELSENHARDT

## CONSEILS PRATIQUES

### EXPERIENCES SIMPLES PRELIMINAIRES

**Manière de tenir le pendule.** — La main tout à fait au-dessus du pendule, en col de cygne. Les deux premiers doigts bien verticaux et allongés. Leur extrémité en forme de V pour que le fil du pendule ne frotte pas sur les doigts. Longueur de fil à volonté, mais de préférence cinq à six centimètres. Au début, lancer le pendule dans son bon mouvement, s'il s'arrête recommencer plusieurs fois. Ne pas le laisser s'arrêter, son inertie gênerait son départ. Quand il commencera à bien donner les rotations positives, négatives, les battements Nord-Sud et Est-Ouest aux endroits voulus, le lancer d'une manière quelconque et il doit revenir de lui-même au mouvement exact. Travailler d'abord sur l'aiguille aimantée, sur les couleurs, sur les médicaments, sur la nourriture. Ce dernier travail est facile, on le fait pendant les repas.

**Manière de tenir la baguette.** — Mains à plat, ongles en dessus, à même hauteur. Extrémité des baguettes sur la base des pouces (éminences thénar), les brins sortant sur la troisième phalange du petit doigt. Cintrer fortement et également les deux brins. Maintenir le contact au-delà des aiguilles pour que celles-ci agissent. Pour la Radio-Activité, contact des brins en avant des aiguilles.

Placer la boussole ou les couleurs sur une chaise et passer au-dessus, pointe de la baguette inclinée à 45° vers le sol d'abord, la baguette baissera. Puis reculer, au-dessus de la chaise, baguette avec pointe à 45° vers le haut, la baguette remontera.

\*  
\*\*

## PREMIER CHAPITRE

### ONDES HORIZONTALES DE L'AIGUILLE AIMANTÉE ET DES 7 COULEURS DU SPECTRE DE LA LUMIÈRE

---

#### MATERIEL

Une boussole ou, de préférence, nos barreaux aimantés pouvant travailler horizontalement ou verticalement.

Un pendule quelconque, en bois blanc, caoutchouc, verre, trois pièces de 0,25 suspendues au bout d'un fil, même, au besoin, une montre... ou, mieux, le pendule universel, avec aiguilles orientables, placées horizontalement.

Laissons l'aiguille s'orienter Nord-Sud, puis posons-là sur la table ou calons-la pour quelle ne bouge plus :

1° Le pendule tourne positif (sens des aiguilles d'une montre) sur le pôle positif Nord et jusqu'au milieu de l'aiguille aimantée.

Il tourne à l'inverse, négatif, sur le pôle Sud et jusqu'au milieu de l'aiguille.

Il donne des battements au-delà de l'aiguille, vers le Nord et vers le Sud; à la hauteur du milieu de l'aiguille, sur les côtés de celle-ci, il bat Est-Ouest.

2° Dans les deux secteurs contenant le Nord, les pendules placés à 3 cm au-dessus de la table tournent positif. C'est le champ magnétique terrestre. Dans les deux secteurs contenant le pôle Sud, le pendule tourne négatif.

3° Si l'on monte le pendule plus haut au-dessus de la table, ces phénomènes cessent à partir de 20 cm de hauteur et le pendule s'arrête.

**NOTA.** — Au début, rompre l'inertie du pendule en lui donnant d'abord le vrai mouvement à obtenir. Il doit continuer de lui-même les mouvements. Quand on est un peu exercé, lancer le pendule dans un mouvement quelconque et il doit, de lui-même, reprendre le mouvement exact.

4° Posons l'aiguille aimantée, en direction Nord-Sud, sur un livre debout, on pourra refaire les mêmes expériences 1, 2, 3 en

opérant à quelques centimètres au-dessus de l'aiguille.

Mais si on se met à un niveau plus bas que l'aiguille, on aura les mêmes battements, mais les rotations seront exactement inversées.

5° Sur le milieu de l'aiguille aimantée, on aura successivement les quatre mouvements, c'est-à-dire deux battements et deux rotations inverses **intercalés** successivement entre eux. C'est la radio-activité.

Le milieu de l'aiguille a concentré toutes les ondes qui donnaient les mouvements autour d'elle-même.

## 6° COULEURS

Il faut, avec nos sept couleurs exactes du spectre dans l'ordre, soit en rubans, soit sur carton (violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge), les disposer à la place de l'aiguille aimantée, le rouge du côté Nord.

On pourra refaire absolument les mêmes expériences, 1, 2, 3, 4, 5, et contrôle avec l'aiguille aimantée. Dans l'expérience N° 3, c'est-à-dire au-dessus de 10 cm au lieu de 20 cm, cette fois les phénomènes cessent. Donc la lumière et le magnétisme terrestre suivent les mêmes lois d'ondes.

7° Si l'on change de place entre eux deux rubans de couleur, **tous les phénomènes d'ondes cessent**, sauf au-dessus de chaque couleur. Violet, indigo, bleu, donnent la rotation négative (sens inverse des aiguilles d'une montre); jaune, orangé, rouge, le sens positif. Au-dessus du vert, on a toujours les quatre mouvements successivement, comme au milieu de l'aiguille aimantée.

**NOTA.** — Si le carton des couleurs n'est pas orienté avec le rouge au Nord, on ne retrouve plus les rotations du champ magnétique dans les quatre secteurs, mais on a toujours les balancements aux bouts du carton et face au milieu, les rotations + sur les couleurs + et les rotations — sur les couleurs —, ainsi que les quatre mouvements sur le vert.

**AVEC LES BAGUETTES.** — Elles baisseront quand on coupera perpendiculairement les quatre directions Nord-Sud, Est-Ouest, en avançant avec la pointe de la baguette un peu basse. Elles se relèveront quand on les traversera en reculant (pointe de la baguette un peu haute). Mêmes mouvements sur le milieu de l'aiguille aimantée.

Pour avoir les mouvements du champ magnétique, mettre les aiguilles horizontalement, brins de baguette écartés, pointe de flamme au-delà des aiguilles. D'abord pôles positifs vers l'avant, pour aller sur le pôle Nord de l'aiguille et dans ses deux secteurs de 90°, puis pointes négatives en avant pour obtenir le mouvement de la baguette sur le pôle négatif et sur ses deux secteurs.

## REGIME DE NOURRITURE ET MEDICAMENTS

### 8° A table, reconnaître les aliments bons pour soi.

Lancer le pendule dans le sens positif et viser un aliment à 1 cm avec l'index de la main gauche.

Si le pendule continue à tourner +, l'aliment est bon. S'il bat, il n'est ni bon, ni mauvais. S'il renverse son sens de rotation, il est mauvais.

### 9° Sur les médicaments, mêmes constatations.

10° Si on donne la main gauche à un voisin, qui vise à son tour le mets avec l'index de la main gauche, c'est pour lui cette fois que l'on travaille à reconnaître si le mets ou le médicament sont favorables ou non. On peut alors avoir une indication tout à fait différente de ce que le même aliment donne pour soi-même.

On peut donc établir ainsi **son régime de nourriture pour soi et les siens** et aussi reconnaître si les médicaments ordonnés sont toujours bons.

## CHAPITRE II

### Ondes verticales de l'aiguille aimantée des couleurs et de l'électricité

---

Cette fois, le pendule à aiguilles est indispensable. Lui seul permet de séparer les ondes horizontales des ondes verticales.

1° Nous allons travailler cette fois, dans deux plans verticaux, à plus de 20 cm au-dessus de l'aiguille orientée Nord-Sud.

Pendules ou baguettes avec aiguilles aimantées, **positif vers le haut**, indiqueront que l'on recoupe un plan vertical du milieu de l'aiguille vers le Nord.

Avec aiguilles aimantées, **négatif vers le haut**, on pourra de même reconnaître l'autre demi-plan vertical allant du milieu de l'aiguille au Sud et toujours à plus de 20 cm de hauteur. La baguette s'incline, le pendule bat Nord-Sud et seulement dans le demi-plan, chaque fois. On a un côté positif et un négatif, comme du courant continu.

Pour avoir le plan vertical, aussi bien Est que Ouest (comme du courant alternatif), on mettra une aiguille positif en haut et l'autre négatif en haut. Si on ne suit pas ces orientations d'aiguilles chaque fois, on aura l'arrêt des appareils (ce qui constitue d'ailleurs une preuve de plus qu'il s'agit bien des lois d'ondes).

**NOTA.** — Si nous mettons l'aiguille aimantée debout, **pôle positif en bas** (notre barreau est commode pour cela), il se tient debout, enfoncé dans le couvercle cylindrique. L'aiguille d'inclinaison peut également servir. Nous retrouverons les deux plans verticaux Nord-Sud et Est-Ouest en opérant au-dessus du bout du barreau aimanté.

**Conclusion.** — Dans le premier chapitre, on avait contrôlé les ondes horizontales de l'aiguille et des couleurs et le champ plan magnétique horizontal terrestre de 20 cm d'épaisseur. Cette fois, on a étudié les deux autres **plans verticaux et différents : Nord-Sud et Est-Ouest**. Les ondes reçues par les aiguilles verticales sont à allures électriques, nous dirons donc que nous avons étudié **l'Electro-Magnétisme de l'aiguille aimantée** avec ses trois plans.

Fin de l'extrait




[www.eBookEsoterique.com](http://www.eBookEsoterique.com)

# TABLE DES MATIERES

---

	Pages
INTRODUCTION	5
Conseils pratiques - Expériences simples préliminaires	7
CHAPITRE I - Ondes horizontales de l'aiguille aimantée et des 7 couleurs du spectre de la lumière . . . . .	9
CHAPITRE II - Ondes verticales de l'aiguille aimantée des couleurs et de l'électricité . . . . .	12
CHAPITRE III - Les 7 sortes d'ondes . . . . .	15
CHAPITRE IV - Mesure des ondes des couleurs . . . . .	19
CHAPITRE V - La loi des semblables . . . . .	23
CHAPITRE VI - Ondes nocives et expériences . . . . .	29
CHAPITRE VII - Une méthode de travail . . . . .	35
CHAPITRE VIII - Mesurer les ondes . . . . .	41
CHAPITRE IX - Ce que peut la radiesthésie . . . . .	51
CHAPITRE X - Contrôle des maladies et choix des médicaments . . . . .	61
CHAPITRE XI - Recherche d'eau et de métaux . . . . .	71
CHAPITRE XII - La physique moderne et la radies- thésie . . . . .	81



LOUIS TURENNE


Ingénieur E. C. P.

**ANNEXE**  
**A**  
**RADIESTHÉSIE**  
**SCIENTIFIQUE**  
**LIVRE IX**

---


Etudes complémentaires sur les ondes

89 figures




*Aiguilles  
Horizontales  
semblables(+ou-)*

**Fig. 1**



*Aiguilles  
Horizontales  
inverses*

**Fig. 2**




*Aiguilles  
Verticales  
positives*

**3**




*Aiguilles  
Verticales  
negatives*

**4**




*Aiguilles  
Verticales  
inverses*

**5**



*Infra-Ondes*

**6**




*Ultra-Ondes*

**7**

Règle universelle


Doigt ou témoin individuel




En cas de déficience, le pendule bat perpendiculairement à la règle, sur une graduation inférieure à 8 mètres

8


Radium debout. Les plans.



9




10



11

Les Ondes Turennes



12



eBookEsoterique.com réédite  
des livres d'Esotérisme  
et d'Occultisme,  
de Radiesthésie et  
Ondes de formes  
qui sont devenus rares ou épuisés.

Visitez notre site :  
[www.ebookesoterique.com](http://www.ebookesoterique.com)

Inscrivez-vous pour recevoir notre Bulletin-Info



Fin de l'extrait



[www.eBookEsoterique.com](http://www.eBookEsoterique.com)